

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**Dogverm Plus tabletta kutyák részére A.U.V.**

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja :  
Tolnagro Állatgyógyászati Kft.  
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:  
Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Északi Iparterület,  
Kamilla u. 3.


**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Dogverm Plus tabletta kutyák részére A.U.V.

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

1 tabletta tartalmaz:

<b>Hatóanyagok:</b>	
Prazikvantel	50 mg
Pirantel-embonát	144 mg
Fenbendazol	200 mg
<b>Segédanyagok ad</b>	<b>700 mg</b>



**4. JAVALLATOK**

Kutyák bélféreg fertőzöttségének a gyógykezelésére. A három hatóanyag kombinációjának eredményeként a széles spektrumú anthelmintikum a következő fonál- és galandféreg fajok ellen hatékony:

**Orsóféreg:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (kifejlett férgek és éretlen intesztinális fejlődési alakok)

**Kampósféreg:** *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* (kifejlett férgek)

**Ostorféreg:** *Trichuris vulpis* (kifejlett férgek)

**Galandféreg:** *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus* (kifejlett férgek és éretlen intesztinális fejlődési alakok)

**5. ELLENJAVALLATOK**

Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Piperazin-származékot és/vagy szerves-foszfátésztert tartalmazó bolha/kullancs ellenes szerrel együtt nem alkalmazható.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Ritkán étvágytalanság, hasmenés, hányás, elesettség vagy átmenetileg az AST (aszpartát-aminotranszferáz) emelkedése előfordulhat.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

**7. CÉLÁLLAT FAJ**

Kutya

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Alkalmazás módja:

Kizárólag szájon át történő alkalmazásra.

**Adagolás:** 1 tableta / 10 ttkg.

Általános féregtelenítésre elegendő egyszer alkalmazni. Diagnosztizált bélférgesség esetén a kezelést 14 nap után meg kell ismételni.

A kutya testtömege (kg)	A tableta mennyisége (darab)
<i>Kölyök és kistestű kutya</i>	
2-5	1/2
6-10	1
<i>Közepes testű kutya</i>	
11-20	2
21-30	3
<i>Nagytestű kutya</i>	
31-40	4

### 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A tableta közvetlenül a szájba, vagy összetörve a takarmányba keverve adható. Nem szükséges az állatot koplaltatni a kezelés időtartama alatt.

### 10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

### 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25°C alatt, száraz, fénytől védett helyen tárolandó.

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig.

A tablettatartály első felbontása utáni lejárati idő: 3 hónap.



### 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak. A bolhák egy gyakori galandféregfaj, a *Dipylidium caninum* köztigazdái. A galandféreg-fertőzés kiújul, ha nem kerül sor a köztigazdák, például bolhák, egerek stb. elleni védekezésre. Egy adott anthelmintikum-csoporttal szembeni rezisztencia bármely, a csoportba tartozó anthelmintikummal való gyakori, ismételt kezelés után kialakulhat.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Az állatokat a tableta beadása után 24 óráig javasolt zárt helyen tartani és az ürített bélsarat, férgeket, féregízeket, petéket megsemmisíteni. Javasolt az állat környezetét gyakran takarítani és fertőtleníteni.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A hatóanyagok iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. Alkalmazás után kezet kell mosni.

A kezelést követő napokban a gyermekeket távol kell tartani a kutyáktól.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás:

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt a vemhesség első két harmadában, valamint a laktáció idején.

Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonisták hatás miatt a készítmény nem alkalmazható piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen nem használható együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosság miatt kerülni kell a készítmény morantellel, illetve annak kombinációival való egyidejű alkalmazást. A prazikvantel farmakokinetikáját jelentősen befolyásolják a glükokortikoidok, az antiepileptikumok, ezért együttes adásuk megfontolandó.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidótumok):

A készítmény 3-5-szörös terápiás adagban, 3-szori ismétlésben sem okoz káros mellékhatást.

**Inkompatibilitások:**

Nem ismert.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

Ez az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2016. december 16.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Tolnagro Állatgyógyászati Kft.  
 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.  
 Telefon: +36 74/528-528  
 Telefax: +36 74/528-530  
 E-mail: [info@tolnagro.hu](mailto:info@tolnagro.hu)

**15.1. Rendelhetőség**

Vény nélkül kiadható. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

**15.2 Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**15.3. Kiszerezési egységek**

10 tableta buboréksomagolásban, faltkarton dobozban  
 2x10 tableta buboréksomagolásban, faltkarton dobozban.  
 200 tableta polietilén tablettatartályban.

**15.4. A forgalomba hozatali engedély számai**

3496/1/14 NÉBIH ÁTI (2x10 tableta)  
 3496/2/14 NÉBIH ÁTI (200 tableta)  
 3496/3/14 NÉBIH ÁTI (10 tableta)